

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vektor.nt-rt.ru/> || vrk@nt-rt.ru

Культиваторы



Бензиновый культиватор Vektor 77C оснащён бензиновым двигателем LIFAN мощностью 6,5 л.с. Объём топливного бака составляет 3,6 л, а расход топлива - 1,8 л/ч. Применяется для культивирования почвы и полностью заменяет лопату. После обработки культиватором, почва становится мягкой, а корни от сорняков полностью уничтожаются. Фреза культиватора, произведенная из высокопрочной стали, является важным узлом и отвечает за вспашку почвы, глубину разрыхления, управляемость и борьбу с сорняками.

Технические характеристики

Тип привода вала фрез	Ременный, цепной, шестеренчатый
Ширина вспашки, мм	770
Диаметр фрез, мм	370
Глубина вспашки, мм	100-330
Гарантированный уровень шума, дБа	93
Механизм коробки передач	Цепной+шестеренчатый
Тип масла в коробке передач	Трансмиссионное APIGL-5SAE85W90
Объём масла в коробке передач	3,5
Количество передач	2 вперёд, 1 назад
Частота вращения выходного вала коробки при малом диаметре шкива	1-34, 2-132, задняя -28
Частота вращения выходного вала коробки при большом диаметре шкива	1 - 41, 2 - 156, задняя - 28
Тип двигателя	Lifan170F
Мощность, л.с	7
Поршень диаметр/ход, мм	70x55
Рабочий объём двигателя, см³	212
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин	12/2500
Тип топлива	Бензин АИ-92 неэтилированный
Объём топливного бака, л	3,6

Максимальный удельный расход топлива, г/кВт *ч	395
Максимальный расход топлива, л/ч	1,875
Тип масла в картере двигателя	170F
Объём масла в картере двигателя, л	0,6
Система зажигания	TCI
Тип свечи зажигания	F7TC
Габариты, мм	1500x830x1100
Вес, кг	73

Комплектация

Культиватор

Кронштейн сошника - 1 шт

Нож правый - 12 шт

Нож левый - 12 шт

Сцепка -1 шт

Вал фрезы - 2 шт

Комплект креплений - 3 шт

Ключ шестигранный - 1 ком

Бензиновый культиватор Vektor 83M применяется в сельском хозяйстве для обработки влажной и сухой почвы. Культиватор оборудован бензиновым двигателем LIFAN мощностью 6,5 л.с. Объём топливного бака составляет 3,6 л. Фреза культиватора отвечает за вспашку почвы, глубину разрыхления, управляемость и борьбу с сорняками. Фреза произведена из высокопрочной стали. Двигатель оборудования работает практически бесшумно и производит меньше вибраций.

Технические характеристики

Тип привода вала фрез	Ременный
Ширина вспашки, мм	830
Глубина вспашки, мм	150-300
Уровень шума, дБ	93
Передачи	-1,0,2,1/1,2,3,0,-1
Скорость вращения редуктора, передача, об/мин	2(112), 1(82),-1(61)/ 3(113), 2(82), 1(37), -1(50)
Тип двигателя	Lifan170F
Мощность, л.с	7
Диаметр/ход поршня, мм	70x55
Рабочий объём, см³	212
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин	12/2500
Система зажигания	TCI
Система запуска	ручной стартер
Бензин	АИ-92
Объём топливного бака, л	3,6
Максимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч,	395
Тип моторного масла	SAE30, SAE5W-30
Габариты, мм	1390x800x1070
Вес, кг	83

Комплектация

Культиватор - 1 шт

Кронштейн сошника - 1 шт

Рукоятка - 2 шт

Стойка рукоятки - 1 шт

Вал фрезы - 2 шт

Ключ шестигранный - 1 ком

Нож левый - 8 шт

Нож правый - 8 шт

Чехол ручки - 2 шт

Комплект заглушек - 1 ком

Передний коннектор - 1 шт

Бензиновый культиватор Vektor 85C оборудован бензиновым двигателем LIFAN 168F-2 мощностью 6,5 л.с. Объем топливного бака составляет 3,6 л. Культиватор - необходимый помощник в сельском хозяйстве для разрыхления сухой и влажной почвы и удаления сорняков на участках площадью более 10 соток. Фреза бензинового культиватора произведена из высокопрочной стали, а ее форма в виде серпа позволяет легко проникать в почву. Для безопасного использования агрегата следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были надежно затянуты. Для эксплуатации рекомендуется применять высококачественное моторное масло для 4-тактных двигателей с воздушным охлаждением, обладающее высокими моющими свойствами, и соответствующее по своим характеристикам требованиям класса SF, SH по классификации API. Вязкость моторного масла должна соответствовать средней температуре воздуха в вашем регионе.

Технические характеристики

Тип двигателя	Lifan168F-2
Мощность, л.с	6,5
Объем топливного бака, л	3,6
Максимальный вращающий момент, Нм/при 2500 обор./мин	12,4
Объем топливного бака, л	3,6
Расход топлива, г/кВт-ч	≤395
Холостой ход (обор./мин.)	1400±150
Поршень диаметр/ход, мм)	68*54
Рабочий объем двигателя, см ³	196
Компрессия	8.5
Тип смазки	Разбрызгивание
Тип запуска	Ручной
Тип зажигания	Электронное
Скорость вращения ножей, об/мин	130
Ширина захвата, мм	300-550-850
Глубина захвата, мм	330
Тип передачи	Ремень+Цепь
Передача переднего/ заднего хода	1/1
Габариты, мм	1240x820x870
Вес, кг	50

Комплектация

Культиватор

Комплект креплений - 1 шт

Стойка рукоятки - 1 шт

Опорное кольцо - 2 шт

Кожух - 1 шт

Сошник -1 шт

Нож для фрезы - 4 шт

Крепление рукоятки - 2 шт

Комплект ключей - 1 шт

Рукоятка - 2 шт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93